Subject: Re: How to make a list2 on a non existing child table
Posted by bonzo_bcn on Tue, 09 Dec 2008 13:11:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ok, the problem is that my sql_from is like this:

```
(SELECT entidad.entidad_id ,'Esportistes' as concepto, 1 as importe
  FROM participante
  JOIN part_equipo_xref  ON participante.participante_id=part_equipo_xref.participante_id
  JOIN equipo  ON part_equipo_xref.equipo_id = equipo.equipo_id
  JOIN entidad  ON equipo.entidad_id= entidad.entidad_id
  JOIN temporada  ON temporada.temporada_id = equipo.temporada_id
  WHERE tippart='E'
  SELECT entidad.entidad_id ,'Equips' ,  1
  FROM participante
  JOIN equipo  ON participante.participante_id = equipo.delegado_id
  JOIN entidad  ON equipo.entidad_id= entidad.entidad_id
  JOIN temporada  ON temporada.temporada_id = equipo.temporada_id
  UNION ALL
  SELECT entidad.entidad_id ,'Entitat',   1
  FROM entidad) as entidad_s02
```

so the function extractTableNames returns an incorrect value:'SELECT'
and then qualifyField turns $where to null.

Do you know how can I solve this?