Subject: Re: PopUp changes Key fields
Posted by htManager on Fri, 22 Jun 2018 07:41:57 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Yes, that works. Before getting the additional data I copy the values in verbaende_art_id_old, verbaende_kuerzel_old... and later I copy these values in the $select_array.

```
            //  liest Schluessel-Werte ein
            $verbaende_art_id_old = $fieldarray['verbaende_art_id'];
            $verbaende_kuerzel_old = $fieldarray['verbaende_kuerzel'];
            $vereine_kuerzel_old = $fieldarray['vereine_kuerzel'];

    // get contents of foreign table ORGA_VEREINE
    $dbobject =& RDCsingleton::getInstance('orga_vereine'); // Instanz fÃ¼r Lookup-Tabelle
    $where = "verbaende_art_id='{$select_array['verbaende_art_id']}'
    AND verbaende_kuerzel='{$select_array['verbaende_kuerzel']}'
    AND vereine_kuerzel='{$select_array['vereine_kuerzel']}'";

    $data = $dbobject->getData ($where);

    if (!empty($data)){
     $data = $data[0];

            $fieldarray['kontakt_stamm_verbaende_art_id'] = $data['verbaende_art_id'];
            $fieldarray['kontakt_stamm_verbaende_kuerzel'] = $data['verbaende_kuerzel'];
            $fieldarray['kontakt_stamm_vereine_kuerzel'] = $data['vereine_kuerzel'];

            $fieldarray['kontakt_stamm_vereine_name'] = $data['vereine_name'];

            $select_array['verbaende_art_id'] = $verbaende_art_id_old;
            $select_array['verbaende_kuerzel'] = $verbaende_kuerzel_old;
            $select_array['vereine_kuerzel'] = $vereine_kuerzel_old;
```

I don't know exactly but I think that this worked earlier. Did you change something in the latest versions?